



offers@necksimp.pl
Necks IMP Sp. z o.o.
Tegelbruksvägen 22
821 43 Bollnäs

EXPLOSIVA VAROR

Köpare måste kunna uppvisa beslut/tillstånd om förrådshållning och över-föring av explosiva varor till den plats som tillståndet avser innan leverans av detonationspressade linskarvar kan levereras. Detta enligt lagen om brand-farliga och explosiva varor, SFS 2010:1011 och 1075 samt enligt myndig-heten för samhällsskydd och beredskap MSBFS 2010:5.

Beslut/tillstånd kan lämpligtvis skickas via E-post till Necks Electric AB vid ordertillfället.

Detonationspressad

Aluminiumlegerad lina.

Skarven består av ett med pentylstubin lindat aluminiumrör. Alla typer av aluminiumlegerad lina kan skarvas med denna skarv.

Skarven kan användas vid skarvning av såväl torr som infettad lina, dock skall infettad lina rengöras enligt monteringsanvisning.

LB nummer	Passar lina area mm ²	D mm	L mm	Vikt total kg	Vikt pentrit kg	E-nummer
5181299	99	30	300	0,7	0,06	0623526
5181298	157	33	340	0,8	0,08	0623527
5181297	241	38	360	0,11	0,09	0623528
5181296	329	46	390	1,6	0,11	0623529
5181295	454	50	460	2,0	0,16	0623530
5181294	593	54	520	2,5	0,22	0623531
5181293	774	60	580	3,3	0,27	0623532
5181292	910	65	640	4,0	0,33	0623533